

Mesto Lučenec

Ul. novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Číslo: SP – 3419/37423/2019

V Lučenci 10.07.2019

Vybauje: Gabrielová č. t. 041/4333725

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie

Mesto Lučenec, ako príslušný stavebný úrad, vydal dňa 22.08.2016 pod číslom SP - 3170/42493/2016 rozhodnutie o umiestnení stavby : „ SO – 3 HDPE rúry Banskobystrický kraj – okres Lučenec“.

Mesto Lučenec, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 stavebného zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v platnom znení, určené Krajským stavebným úradom v Banskej Bystrici č. 2011-813/1538-LOŠSSzo dňa 17.08.2011 pre vydanie rozhodnutia, rozhodujúce podľa ust. § 41 stavebného zákona v spojení s ust. § 39a stavebného zákona, prerokoval návrh spoločnosti **FibreNet s. r. o. Topoľnícka cesta č. 189, 930 13 Trhová Hradská IČO: 36747572** v zastúpení spoločnosťou **HEIZER OPTIK s. r. o. Dolnobárska cesta, areál PD, 930 13 Trhová Hradská IČO: 36241971**, podaný dňa 27.05.2019 o vydanie rozhodnutia na zmenu predmetného územného rozhodnutia o umiestnení stavby s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi primerane postupom podľa ust. § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdil návrh primerane podľa ust. § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov a podľa výsledkov konania v súlade s ust. § 41 ods.1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení

povoľuje

navrhovateľovi : **FibreNet s. r. o. Topoľnícka cesta č. 189, 930 13 Trhová Hradská IČO: 36747572** v zastúpení spoločnosťou **HEIZER OPTIK s. r. o. Dolnobárska cesta, areál PD, 930 13 Trhová Hradská IČO: 36241971**

zmenu

územného rozhodnutia o umiestnení stavby :

„ SO – 3 HDPE rúry Banskobystrický kraj – okres Lučenec“

ktorá spočíva v zmene trasy HDP rúr v časti k. ú. Boľkovce v km 7,006 s pokračovaním v súbahu s korytom Močiarneho potoka vo vzdialenosti 6m od brehovej čiary cez par. E KN č. 332/4, 5, 6 . Na par. E KN 355 sa trasa zalomí a pokračuje smerom k obci Boľkovce . Zmenená trasa stavby v dĺžke 664 m je navrhovaná, pretože v obci Boľkovce je plánovaná investičná bytová výstavba.

Ostatné podmienky umiestnenia stavby, ktoré nie sú uvedené v zozname zmienených stavebných objektov ostávajú v platnosti a nezmenené v zmysle pôvodného právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Situačný výkres z tejto dokumentácie, spracovaný na podklade kópie z katastrálnej mapy, so zakreslením navrhovaných zmien, tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Predložená dokumentácia pre zmenu územného rozhodnutia, nazvaná ako „PD pre vydanie zmeny územného rozhodnutia – Zmena ÚR „ SO – 3 HDPE rúry Banskobystrický kraj – okres Lučenec“, ktorá rieši zmenu trasy HDP rúr v časti k. ú. Boľkovce v km 7,006 s pokračovaním v súbahu s korytom Močiarneho potoka vo vzdialenosti 6m od brehovej čiary cez par. E KN č. 332/4, 5, 6 . Na par. E KN 355 sa trasa zalomí a pokračuje smerom k obci Boľkovce . Zmenená trasa stavby v dĺžke 664 m je navrhovaná, pretože v obci Boľkovce je plánovaná investičná bytová výstavba, je vypracovaná Ing.

Ladislavom Černákom, Lietavská 9, 851 06 Bratislava – Petržalka na základe súhlasu projektanta pôvodnej PD na ÚR zo dňa 11.06.2019 Ing. Gabriela Beneza, Školská 578, 951 78 Kolíňany. Situačný výkres z tejto dokumentácie, spracovaný na podklade kópie z katastrálnej mapy, so zakreslením navrhovaných zmien, tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

K prerokovávanej zmene územného rozhodnutia neboli zo strany účastníkov konania uplatnené žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, stráca však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie je záväzná v zmysle ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Stavebník je povinný dodržať podmienky vo vyjadreniach:

Vyjadrenie Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2019/004099-7 zo dňa 06.05.2019

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia na stavbu „Zámena UR SO 03 HDPE rúry Banskobystrický kraj, okr. Lučenec“ podľa predloženej dokumentácie za rešpektovania nasledovných podmienok: ^ Rešpektovať ustanovenia § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny týkajúce sa ochrany chráneného živočícha, ktorého je zakázané úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli ako aj úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdzenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie. Rešpektovať ustanovenia § 35 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny týkajúce sa vykonávania zakázaných činností v súvislosti so zákazom odstraňovania alebo úmyselného poškodzovania alebo ničenia hniezda chráneného živočícha ako aj poškodzovania alebo ničenia miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli. Výnimku zo zakázaných činností môže v súvislosti s chránenými druhmi vydať MŽP SR.

^ Zabezpečiť, aby počas realizácie výkopových prác nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov ako aj ostatných voľne žijúcich živočíchov.

^ Pri zistení náhodného výskytu chránených živočíchov počas realizačných prác je potrebné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ŠOP SR, Správe CHKO Cerová vrchovina so sídlom Železničná ulica č. 31, 979 01 Rimavská Sobota (tel. č. 047/563 49 47, e-mail:cesaba.balazs@sopsr.sk) a následne postupovať v zmysle ich usmernenia.

^ Prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa zabezpečiť právoplatným rozhodnutím so súhlasom príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny (§ 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny - obec) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ak sa na ne nevzťahujú ustanovenia § 47 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny t.j. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m² a ak sa nejedná o dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny uvedené v Prílohe č. 2a časť b) vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

^ V prípade ostávajúcej vyskytujúcich sa drevín zabezpečiť, aby nedošlo k ich poškodeniu. V súvislosti s ochranou drevín rešpektovať normu STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. ^ Dodržiavať povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody v zmysle § 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov zmysle § 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. ^ Povech okolia stavby bude po skončení stavebných prác uvedený do pôvodného stavu zarovnanie, zhrutnenie, navrátenie odoberatého humusového horizontu a ponechanie na zotrúvenie na prirodzenú sukcesiu.

^ Zabezpečiť, aby nedochádzalo k šíreniu inváznych druhov uvádzaných v Prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Prí výskute inváznych druhov zabezpečiť ich odstraňovanie v súlade s § 7b ods. 3 zákona č. 543/2000 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súlade s Prílohou č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Stanovisko Slovenského pozemkového fondu Bratislava č. SPFZ047872/2019 zo dňa 10.04.2019

Podľa doloženej projektovej dokumentácie budú uvedenou zmenou trasy stavby dotknuté pozemky v k.ú. Boľkovec vo vlastníctva Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu (ďalej SR), E-KN č. 332/4, ostatná plocha o výmere 1737 m², E-KN č. 332/5, ostatná plocha o výmere 1396 m², E-KN č. 332/6, ostatná plocha o výmere 2928 m², E-KN č. 355, ostatná plocha o výmere 7107 m², zapísané na LV č. 540 v celosti.

Slovenský pozemkový fond vydáva súhlas k zmene stavby „S003 HDPE rúry Banskobystrický kraj - okres Lučenec“ na pozemkoch SR v k.ú. Boľkovec za nasledovných podmienok:

jedná sa o stavbu ku ktorej je možné zriadiť vecné bremeno v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, stavebník na dotknuté pozemky, najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné

bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného uloženia stavby.

stavebník oznámi fúdu že podal návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti o vzniku vecného bremena a doloží znalecký posudok na určenie výšky hodnoty jednorazovej náhrady za vecné bremeno.

k realizácii stavby je potrebný súhlas užívateľa pozemku SPF,

stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkami SPF.

Toto stanovisko vydáva Slovenský pozemkový fond na žiadosť žiadateľa a platí 1 rok od jeho vydania.

Slovak Telekom a.s. Bratislava č. 5611904477 zo dňa 18.08.2019

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. rúva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyšeje vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺni povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK Prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete:

Vladimír Takáč, vladimir.takac@telekom.sk, +421 47 4332073

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

<https://www.telekom.sk/viadrania> Vytyčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba per účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13. Žiadateľ zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.

Vladimír Takáč, vladimir.takac@telekom.sk, +421 47 4332073

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu

o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vašom definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvozy, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosť Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/A/viadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytovať informácie a dáta ďalej rozširovať, prenášať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13. Žiadateľ zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nazbavuje žiadateľa povinnosťou požiadať o vytýčenie.

Michalovský s.r.o. Zelená Turoň ÚČ 2 - údržbové centrum Banská Bystrica Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica č. B - 0701/2019 zo dňa 12.03.2019

Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej rýhe sú nainštalované HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných sčeboch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť zalovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládke trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optické trasy oznámiť správcovi PTZ. Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiové komunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nič sú predmetom tohto vyjadrenia Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

* pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /

* preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najvyššou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolancou osobou pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrývové dosky, fólia, markery) aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378 overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), pred záhrom obnaužených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ: Súhlasíme so zmenou UR. V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné

pásmo PTZ Orange. Križovanie vykonať popod PTZ Orange a v mieste križovania PTZ Orange uložiť do chráničky. Ďalšie podmienky budú stanovené pri vytyčení po posúdení situácie v teréne.

Vyjadrenie SPP Distribúcia a.s. Bratislava č. TD/NS/0104/2019/Ve zo dňa 08.04.2019

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona 6. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“); SÚHLASÍ a umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: **VŠEOBECNÉ PODMIENKY:** Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spd-distribucia.sk, v zaujme predchádzajúmu poškodeniu plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Šlika, tel.č. +421 48 242 4801) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, stavebník práč je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovateľa plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení).

stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podpisu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa, odkryté plynovody, káble, ostatné inžierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie kľzité a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a peklipy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáčeniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 254 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecného prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona 6. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktické ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, stavebník je povinný pri súbahu križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržat minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.

Vyjadrenie ŠTVPs a.s. Banská Bystrica č. 372/2019 zo dňa 11.03.2019

K predloženému dávame nasledovne vyjadrenie:

Súhlasíme s navrhovanou novou trasou pokládky HDPE rúr. V ostatných bodoch naše vyjadrenie č. 1817/2011 zo dňa 01.06.2011 zostáva v platnosti. Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vydania.

Stanovisko SSD a.s. Žilina č. 4600050548 zo dňa 21.03.2019

V predmetnej lokalite katastra Boľkovec KNE 332/4,332/5,332/6,355 sa nenachádzajú zariadenia v majetku SSD,a.s. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou prerašovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemne zelenou prerašovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia)

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásma v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10, metrov, VN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu a 1 meter od NN podzemného káblového vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

4. Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a

Vyjadrenie SVP š.p. OZ Banská Bystrica č. CS SVP 02 BB 3/2019/14, CZ 3213/2019-39210 zo dňa 26.02.2019

S navrhovanou zmenou trasy HDPE rúr je z pohľadu záujmov sledovaných zo strany SVP, š.p. OZ Banská Bystrica možné súhlasiť za predpokladu, že v rámci realizácie stavby budú dodržané všetky naše požiadavky uvedené v

predchádzajúcim stanovisku CS42/2015/CZ14736/2015-210 zo dňa 16.12.2015. V súvislosti s navrhovanou zmenou trasy dávame do pozemnosti podmienku, že pri súbahu káblového vedenia s vodnými tokmi je tieto potrebné uložiť vo vzdialenosti min. 6,0 m od brehovej čiary vodného toku, resp. vzdušnej paty jeho ochranného hrádze. Pri vedení rúr v súbahu s korytom Močiarného potoka bude nutné túto odstupovú vzdialenosť dodržať.

Stanovisko BBSK – oddelenia ČP a ŽP č. 06421/2019/ODDU/PZP-2, 07870/2019 zo dňa 22.03.2019

Navrhovaná zmena trasy nie je v rozpore so Záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj. Upozorňujeme, že v prípade zásahu do česného telesa cesty III. triedy alebo činnosti v jej ochrannom pásme je nutné aj stanovisko Oddelenia investičnej prípravy, výstavby a prevádzky ÚBBSK.

Vyjadrenie Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2019/004099-7 zo dňa 06.05.2019

1. Počas uskutočňovania a prevádzkovania zmeny stavby, podľa predloženej projektovej dokumentácie, rešpektovať vodný zákon, vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri nesení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.

2. Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky (užívania) zmeny stavby, podľa predloženej projektovej dokumentácie, nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. 3. Pri križovaní a súbahu zmeny stavby, podľa predloženej projektovej dokumentácie, s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou rešpektovať ustanovenia STN 73 6005 - „Pristorová úprava vedení technického vybavenia“, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a požiadavky prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica - Závod 02 Lučenec, Veký Krtíš, Komenského 4, 984 53 Lučenec. 4. Pri návrhu zmeny predmetnej líniovej stavby a pri jej uskutočňovaní rešpektovať STN 73 6822 „Križovanie a súbahy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“, STN 75 2102 - „Úpravý riek a potokov“, časť „Ochránilo pásma“, ako aj oprávnené požiadavky správcu povodia SVP, š.p., OZ Banská Bystrica. 5. Vzhľadom na to, že navrhovaná zmena predmetnej líniovej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie nezasahuje do ochranného pásma vodných tokov ani do pobrežných pozemkov nie je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy (tunajší úrad) o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. 6. Pri návrhu zmeny predmetnej líniovej stavby a pri jej uskutočňovaní rešpektovať STN 73 6961 „Križovanie a súbahy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ a oprávnené požiadavky vlastníka a prevádzkovateľa so zmenou stavby dotknutých melioračných zariadení Hydromeliorácie, š.p., Bratislava prípadne iný subjekt). 7. Navrhovanou zmenou predmetnej líniovej stavby dotknuté existujúce závlahové a melioračné zariadenia rešpektovať a zachovať ich funkčnosť. 8. Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní predmetnej stavby použiť vhodné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.

Záväzná stanovisko OR PZ v Lučenci – ODI Oddelenie výkonu služby Lučenec č. ORPZ-LC-ODI-83-009/2019 zo dňa 01.03.2019

V prípade, že pracovnou činnosťou alebo pohybom mechanizmov pri zriaďovaní nového vedenia dôjde k obmedzeniu premávky na pozemných komunikáciách, resp. chodníkoch, žiadanie predložiť na odsúhlasenie projektu dočasnej zmeny miestnej úpravy cestnej premávky formou prenosného dopravného značenia v predmetnej lokalite. Počas stavby rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších úprav. 3. O každej zmene stavby, v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky informovať tunajší dopravný inšpektorát, ako aj príslušný čestný správny orgán. 4. Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci si týmto vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok ak si to vyžadá bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem.

Za podmienky, že nebudú dotknuté dopravné záujmy nad rámec odsúhlasenej organizácie dopravy a bude zachovaná bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v zmysle platných ustanovení zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasíme s povolením výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 111/2655 v zmysle §-u 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších úprav.

Vyjadrenie BB RSC a.s. Banská Bystrica č. BBRSC/00756/2019, BBRSC/01654/2019 zo dňa 05.04.2019

K zmene navrhovanej trasy dáva Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., ako správca ciest II. a III. triedy ktoré sú vo vlastníctve BBSK súhlasné stanovisko s tým, že pôvodné podmienky nášho vyjadrenia vydaného pod č. BBRSC/01521/2017 zo dňa 24.4.2017 zostávajú v platnosti.

Stanovisko Okresného úradu v Lučenci, odboru ČD a PK č. OU-LC-OCDPK2019/005164 zo dňa 25.04.2019 uvažovaná stavba sa dotýka záujmov cesty 111/2655 Lučenec - Boľkovce pred zahájením prác v dostatočnom predstihu je stavebník povinný v zmysle čestného zákona požiadať tunajší čestný správny orgán (CSO) o vydanie povolenia na zvláštne užívanie uvedenej cesty ako i obmedzenie premávky a určenie dočasného dopravného značenia investor stavby je povinný podľa § 11 ods. 5 čestného zákona požiadať CSO o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 111/2655, ktoré bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia upozorňujeme investora stavby, že žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie počas prác v prípade zaečistenia vozovky uvedenej cesty III. triedy,

ktoré môže spôsobiť závalu v zjazdosti je potrebné znečistenie bez prietokov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu trasu vedenia v súbehu s cestou 111/2655 situovať mimo čestný pozemok na ceste nesmú byť odstavované stavebné mechanizmy ani odkladaný stavebný materiál realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita čestného telesa, odvodňovací systém cesty, obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky križovanie uvedenej cesty realizovať výlučne pretlačaním s uložením vedenia v chránčke úsek cesty, kde sa na cestnom telese bude vykonávať stavebná činnosť musí byť až do ukončenia prác označený príslušnými dopravnými značkami, ktoré musia spĺňať ustanovenia § 5 až § Vyhľadky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (čestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách

Vyjadrenia bez pripomienok:

Okresný úrad Lučenec – odber cestnej dopravy a PK, Nám. republiky č. 26, Lučenec
Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný úrad, Nám. republiky č. 26, 984 01 Lučenec
Obvodný banký úrad Banská Bystrica, Ul. 9. mája č.2, 975 90 Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, pracovisko Nám. republiky č. 26, 984 01 Lučenec
S+VPS a.s. OZ-02, Ulica Komenského č.4, 984 01 Lučenec
SVP s.p. OZ. Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 69, 974 98 Banská Bystrica
KR HaZZ v Banskej Bystrici, Ulica Komenského č. 27, 974 01 Banská Bystrica
OR HaZZ Lučenec, Novomeského 3, 984 01 Lučenec
Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Ulica ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
Správa PIZ Orange Slovensko a.s., Michľovský s.r.o., UC 2 – údržbové centrum, Zvolenská cesta č. 21, 974 05 Banská Bystrica
ENERGOTEL a.s. Miletičeva č. 7, 821 08 Bratislava
Hydrometeorácie, Vrakovská 29, 825 63 Bratislava
TRANSPETROL a.s. Šumavská č. 38, 821 08 Bratislava
SLOVNAFT a.s., Produktovod, 920 64 Kľačany
eustram a.s. Vihorlatská č. 8, 949 01 Nitra
SITEL s.r.o. Zemplínska 6, 040 01 Košice
SE Distribúcia a.s. Pri Rajčianke č.8, 010 47 Žilina
Towercom a.s. Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská Dolina 1, 817 04 Bratislava

Odôvodnenie

Mestu Lučenec dňa 27.05.2019 predložená žiadosť spoločnosti navrhovateľa: **FibreNet s. r. o. Topoľnícka cesta č. 189, 930 13 Trhová Hradská IČO: 36747572** v zastúpení spoločnosťou **HEIZER OPTIK s. r. o. Dolnobárska cesta, areál PD, 930 13 Trhová Hradská IČO: 36241971**, na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby: „SO – 3 HDPE rúry Banskobystrický kraj – okres Lučenec“, pre ktorú bolo dňa 22.08.2016 pod číslom SP - 3170/42493/2016 vydané rozhodnutie o umiestnení tejto stavby. Zmena v umiestnení stavby spočíva v zmene trasy HDPE rúr v časti k. ú. Boľkovec v km 7,006 s pokračovaním v súbehu s korytom Močiarného potoka vo vzdialenosti 6m od brehovej čiary cez par. E KN č. 332/4, 5, 6. Na par. E KN 355 sa trasa zalomí a pokračuje smerom k obci Boľkovec. Zmenená trasa stavby v dĺžke 664 m je navrhovaná, pretože v obci Boľkovec je nazvaná ako „PD pre vydanie zmeny územného rozhodnutia – Zmena ÚR „SO – 3 HDPE rúry Banskobystrický kraj – okres Lučenec“, vypracovaná Ing. Ladislavom Černákom, Lietavská 9, 851 06 Bratislava – Petržalka na základe súhlasu projektanta pôvodnej PD na ÚR zo dňa 11.06.2019 Ing. Gabriela Bencza, Školská 578, 951 78 Koliňany.

Po prečtení predloženého návrhu stavebný úrad súlade s ustanovením § 36 ods.4 stavebného zákona v spojení s ust. § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení zákona č.215/2002 Z. z., zmeneného a doplneného zákonom č.527/2003 Z. z. oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania o zmene územného rozhodnutia a zároveň z dôvodu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery územia ktorého sa zmena týka, v zmysle §36 stavebného zákona od ústneho pojednávania upustil.

Tunajší stavebný úrad posudzoval predložený návrh na zmenu časti územného rozhodnutia predmetnej stavby podľa § 37 stavebného zákona v spojení s ust. § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a zistil, že navrhované umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. V konaní bolo posúdené, že dokumentácia pre územné konanie

zmeny stavby je spracovaná oprávnenou osobou v zmysle ust. § 45 ods. 2 písm. b) stavebného zákona. Navrhovaná zmena umiestnenia stavby spĺňa požiadavky urbanistické, hygienické, životného prostredia a požiarnej bezpečnosti. Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k navrhovanej zmene územného rozhodnutia stavby nie sú záporné ani protichodné. Predložený návrh zmeny územného rozhodnutia zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje. Rozhodnutím o zmene územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani k neprimeranému obmedzeniu prípadne ohrozeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov územného konania. Príhliadnúc k uvedenému tunajší stavebný úrad rozhodol vyhovieť predloženému návrhu vo veci vydania rozhodnutia na zmenu územného rozhodnutia tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Poučenie: Protí tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom

konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ul. novohradská č. 1, 984 01 Lučenec. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Ľ. Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



Alexandra Pivková
PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta

Vyvesené dňa: 19.04.2019

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: *Alexandra Pivková*

OBECNÝ ÚRAD
985 42 NOVÉ HONY

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v spojení s § 26 ods. 2 správneho zákona a musí byť vyvesené minimálne po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Lučenec. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

V súlade s ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona sa toto rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby doručuje aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej tabuli obcí:

Obecný úrad Trenč, 985 32 Veľká nad Ipľom
Obecný úrad Veľká nad Ipľom, 985 32 Veľká nad Ipľom
Obecný úrad Panické Dravce, 985 32 Veľká nad Ipľom
Obecný úrad Mikušovce, 984 01 Lučenec
Mestský úrad Lučenec, Ul. novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Obecný úrad Boľkovce, 984 01 Lučenec
Obecný úrad Pinciná, 98 01 Lučenec
Obecný úrad Nové Hony, 985 42 Veľké Dravce
Obecný úrad Buzitka, 985 41 Šávoľ

Doruční sa:

FibreNet s. r. o. Topoľnícka cesta č. 189, 930 13 Trhová Hradská
v zastúpení spoločnosťou
HEIZER OPTIK s. r. o. Dolnobarská cesta, areál PD, 930 13 Trhová Hradská

zodpovedný projektant:

Ing. Ladislav Černák, Lietavská 9, 851 06 Bratislava-Petržalka

Ostatní účastníci územného konania – verejná vyhláška

Dotknuté orgány:

- 1/ Okresný úrad Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP /odpadové hospodárstvo, ochrana prírody, ochrana vôd, EIA /Nám. republiky č. 26, Lučenec
- 2/ Okresný úrad Lučenec – odbor cestnej dopravy a PK, Nám. republiky č. 26, Lučenec
- 3/ Krajský úrad pre CD a PK, Nám. E. Štúra č. 1, 974 01 Banská Bystrica
- 4/ Banskobystrický regionálna správa ciest a.s. závod 12, Ulica Vajanského č. 857, 984 01 Lučenec
- 5/ Úrad verejného zdravotníctva SR, trnavská cesta 52,P. O. BOX 45, 826 45 Bratislava
- 6/ Okresný úrad Lučenec – pozemkový a lesný úrad, Nám. republiky č. 26, 984 01 Lučenec
- 7/ Okresný úrad Lučenec – odbor krízového riadenia, Nám. republiky č. 26, Lučenec
- 8/ Obvodný bankský úrad Banská Bystrica, Ul. 9. mája č.2, 975 90 Banská Bystrica
- 9/ Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, pracovisko Nám. republiky č. 26, 984 01 Lučenec
- 10/ StVPS a.s. OZ-02, Ulica Komenského č.4, 984 01 Lučenec
- 11/ StVS a.s. Partizánska cesta č.5, 974 01 Banská Bystrica
- 12/ SPF Búdkova 36, 817 15 Bratislava
- 13/ SVP s.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 69, 974 98 Banská Bystrica
- 14/ KR HaZZ v Banskej Bystrici, Ulica Komenského č. 27, 974 01 Banská Bystrica
- 15/ Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Ulica ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
- 16/ KR PZ – odbor telekomunikácií a informatiky, Ulica 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica
- 17/ OR PZ, ODI, Tuhárske nám. č. 12, 984 01 Lučenec
- 18/ Správca PTZ Orange Slovensko a.s. Michalovský s.r.o., IIC 2 – údržbové centrum, Zvolenská cesta č. 21, 974 05 Banská Bystrica
- 19/ ENERGOTEL a.s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
- 20/ SPP – Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
- 21/ Hydrometeorológia, Vrakovská 29, 825 63 Bratislava
- 22/ TRANSPETROL a.s. Šumavská č. 38, 821 08 Bratislava
- 23/ SLOVNAFT a.s., Produktovod, 920 64 Kľačany
- 24/ eustream a.s. Vihorlarská č. 8, 949 01 Niira
- 25/ SITEL s.r.o. Zemplínska 6, 040 01 Košice
- 26/ SSE – Distribúcia a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina
- 27/ Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. E. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
- 28/ Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
- 29/ Towercom a.s. Cesta na Kamzík 14, 821 01 Bratislava
- 30/ Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
- 31/ Slovenská správa ciest, Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
- 32/ Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- 33/ Colné riaditeľstvo SR, Ulica mierova 23, 815 11 Bratislava
- 34/ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská Dolina 1, 817 04 Bratislava
- 35/ Železnice SR, Bratislava, GR, Odbor expertízy, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava
- 36/ Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice
- 37/ Okresný úrad v Lučenci pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 29, 984 01 Lučenec
- 38/ OR HaZZ Ulica Novomeského 3, 984 03 Lučenec

Zmena ÚR SO 03 HDPE rúry Banskobystrický kraj okres Lučenec

L.73
dátum: 19.08.2019



- LEGENDA:**
- Úsek zmeny trasy 664m cez parcely E KN 332/4, 332/5, 332/6, 365
 - - - Trasa, ktorá sa nebudie realizovať
 - - - Pôvodná navrhovaná trasa v miestnom ÚR
 - Úsek prestavby
 - Úsek zrušenia
 - MCS Lučenec, o.s.

MCS LUČENEC, o.s. Mestská rada Lučenec Mestská kancelária, Mestská ulica 100, 385 01 Lučenec	
OBJEKT: Zmena ÚR SO 03 HDPE rúry Banskobystrický kraj okres Lučenec	
OPIS: Územný plán územia, ktorý sa navrháva v zmysle Územného plánu územia	
STAV: ZADANIE, KONŠTRUKČNÁ DOKUMENTÁCIA	
STAV: KONŠTRUKČNÁ DOKUMENTÁCIA	STAV: KONŠTRUKČNÁ DOKUMENTÁCIA
PROJEKT: MGR. ING. J. ŠTĚPÁNEK	PROJEKT: MGR. ING. J. ŠTĚPÁNEK
OPIS: Územný plán územia	OPIS: Územný plán územia
STAV: KONŠTRUKČNÁ DOKUMENTÁCIA	STAV: KONŠTRUKČNÁ DOKUMENTÁCIA
STAV: KONŠTRUKČNÁ DOKUMENTÁCIA	STAV: KONŠTRUKČNÁ DOKUMENTÁCIA
L.73	

Mesto Lučenec
 Územný plán územia
 5P 3499/2019
 10.07.2019
 96