



M E S T O P O L T Á R

Mestský úrad Poltár
Železničná 489/1, Poltár 987 01

Č. 11/2023/STU/4-005

Poltár, 06.04.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: Spoločnosť **NetSpace s.r.o., Obrancov mieru 3173/13, 962 12 Detva, IČO: 36049778** podal dňa 28.01.2022 na Mestskom úrade v Poltári návrh o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**Optický prípoj NetSpace – Nové Hony - Poltár**“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Poltár a Nové Hony. Dňom podania bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Pretože žiadosť spolu s prílohami neobsahovala všetky doklady potrebné na posúdenie navrhovanej stavby bolo konanie prerušené rozhodnutím č. 83/2022/STU/36-002 zo dňa 11.02.2022 a žiadosť bola doplnená o chýbajúce doklady dňa 07.03.2023

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný orgán štátnej správy, podľa § 4 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej stavebný zákon) určil pod č. OU-BB-OVBP-2022/012501-002 zo dňa 15.03.2022 ako stavebný úrad oprávnený konať a vydať potrebné rozhodnutia stavby „Optický prípoj NetSpace – Nové Hony - Poltár“ v katastrálnych územiach Poltár a Nové Hony stavebný úrad mesta Poltár.

Účastníci konania: NetSpace s.r.o., Obrancov mieru 3173/13, 962 12 Detva, Obec Nové Hony, Nové Hony 13, 985 42 Veľké Dravce, Ing. Ján Sebiň, Balkán 810/9, 960 01 Zvolen (projektant) + vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka územného konania vyplýva z ust. § 34 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

Nakoľko je predmetom územného konania umiestnenie líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, je uvedené konanie v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou.

Podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je oprávnený zriaďovať telekomunikačné vedenia na cudzích pozemkoch pri splnení súčasne dvoch zákonných podmienkach – preukázanie nevyhnutného rozsahu zásahu do cudzieho pozemku a preukázanie verejného záujmu, čo navrhovateľa preukázali.

Mesto Poltár, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona stavebného zákona prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi postupom ustanoveným v § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, podľa § 3 vyhl.č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vykonávací vyhláška“), zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe výsledkov územného konania podľa § 46 a § 47 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol takto:

líniová stavba „Optický prípoj NetSpace – Nové Hony - Poltár“

v katastrálnych územiach Poltár a Nové Hony

sa podľa § 39a stavebného zákona a podľa § 4 vykonávacej vyhlášky

povoľuje umiestniť:

Popis stavby: Projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) rieši vybudovanie elektronického komunikačného optického prípoja medzi obcou Nové Hony a mesta Poltár pre zabezpečenie poskytovania služieb vysokorýchlostného optického dátového prenosu internetu, digitálnej televízie a telefónu. Jedná sa o líniovú stavbu elektronického komunikačného optického vedenia – sieť typu FTTH. Trasa navrhovanej optickej siete bude tvorená jednou samostatnou vetvou s vonkajšími telekomunikačnými rozvádzačmi. Vetva siete bude pokrývať optický prepoj obce Nové Hony a mesta Poltár. Optická trasa bude začínať v katastrálnom území Nové Hony z podporného bodu vzdušného vedenia optickej siete investora stavby, končiť bude v katastrálnom území Poltár koncovým bodom pripojenia, votknutý oporný bod žiadateľa. Na výstavbu optickej siete budú použité ochranné plastové multirúry a mokrotubičky bez kovových prvkov, do ktorých sa následne zafúknu optické káble s potrebným počtom optických vlákien. Optické vedenie – rozvody optických káblov budú umiestnené do zeme technológiou zemného ryhovania pásovým ryhovačom do hĺbky 90 cm v extraviláne a 60 cm v intraviláne. Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu vodných tokov Šťavica a Poltarica, ďalej miestnych, účelových ciest a ciest pre poľnohospodárske účely. Križovanie ciest alebo spevnených plôch bude prevádzané pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,6 – 0,9 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu. Dĺžka nového vedenia v katastrálnom území Nové Hony 3140 m a v katastrálnom území Poltár 3360 m. Celková dĺžka optickej trasy bude **6 500 m**.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú v zmysle § 39a ods. 2 stavebného zákona tieto záväzné podmienky:

Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnych územiach Poltár a Nové Hony ako je zakreslené v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovala v mesiaci 07/2021 spoločnosť J.M.S. – INVEST s.r.o., Vimperská 3010/8, 962 12 Detva, zodpovedný projektant Ing. Ján Sebiň - autorizovaný stavebný inžinier, číslo opr. 2546*A*2-3.

1. Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ich ochranných pásiem a ochranných pásiem verejného dopravného a technického vybavenia územia.
Rešpektovať a zabezpečiť podmienky ochrany a prevádzky zariadení existujúceho verejného dopravného a technického vybavenia v záujmovom území navrhovanej stavby, ktoré sú uvedené v nasledovných zákonných predpisoch a technických normách:
 - 2.1 Pre ochranné pásmo verejného rozvodu elektrického prúdu podľa ust. § 36 zákona NRSR č. 656/2004 Z. z. v platnom znení o energetike + STN 73 6005.
 - 2.2 Pre pásmo ochrany zariadení verejného rozvodu vody a kanalizácie podľa ust. § 19 ods. 2 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. v platnom znení o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách + STN 73 6005, STN 75 6101, ON 75 54 11.
 - 2.3 Pre ochranné pásma elektronických komunikačných sietí podľa ust. § 23 zákona NRSR č. 452/2022 Z. z. v platnom znení o elektronických komunikáciách,
 - 2.4 Pre ochranné pásma a bezpečnostné pásma zariadení verejného rozvodu plynu podľa ust. § 79 a § 80 zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. v platnom znení o energetike + STN 73 6005 , STN 73 3050, STN 38 6415.
 - 2.5 Ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
3. Požiadavky vyplývajúce so záväzných stanovísk dotknutých orgánov – vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia (viď ust. § 139a ods. 10 stavebného zákona + § 140a ods. 1 písm. c) stavebného zákona)

V plnom rozsahu **dodržať** požiadavky uvedené v nasledovných stanoviskách, vyjadreniach a záväzných stanoviskách dotknutých orgánov – vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia:

- 3.1 Vo vyjadrení Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica zo dňa 07.12.2021 pod č. 3213/2021:
- V predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v prevádzke StVPS, a.s., ktoré sme Vám orientačne zakreslili do priloženej situácie.
 - Vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie StVS, a.s.
 - Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov a kanalizácie Poltár na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Lučenci a o vytýčení spíše protokol.
 - Vzhľadom na materiál (PVC, AZC, sklo) nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou. Z uvedeného dôvodu je potrebné pre určenie trasy a hĺbky potrubia vykonať sondy.
 - Pri umiestňovaní stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne:
 - min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
 - min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
 - V pásme ochrany verejného vodovodu je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané:
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu /verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
 - vysádzať trvalé porasty;
 - umiestňovať skládky;
 - vykonávať terénne úpravy.
 - Pri križovaní vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
 - Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
 - V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
 - V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.
 - V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.
- 3.2 Vo vyjadrení Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica zo dňa 19.04.2022 pod č. 2972/2022-102-028.
1. V záujmovom území stavby sa nachádzajú potrubia a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré sú vo vlastníctve našej spoločnosti.
 2. Pri realizácii stavby žiadame dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z.z.. Do priemeru 500 mm vrátane je to vzdialenosť 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany. Nad priemer 500 mm je to vzdialenosť 2,5 m.
 3. Upozorňujeme, že podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. v pásme ochrany je zakázané:
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
 - vysádzať trvalé porasty
 - umiestňovať skládky
 - vykonávať terénne úpravy
 4. Žiadame zo strany investora (stavebníka) rešpektovať ustanovenia § 27 ods. 1 až 5, zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, t.j.:

- (1) Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
 - (2) Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, najmä ich podzemných vedení. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie tak, aby neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
 - (3) Na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne ich prevádzkovateľa.
 - (4) Každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šacht, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.
 - (5) Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.
5. Trasu navrhovanej káblovej ryhy pre telekomunikačnú optickú sieť žiadame situovať mimo ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
 6. Pred zahájením výkopových prác je nevyhnutné požiadať o vytýčenie vodovodného a kanalizačného potrubia prevádzkovateľa verejného vodovodu v našom vlastníctve, ktorým je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., závod 02 Lučenec a Veľký Krtíš.
 7. Žiadame rešpektovať oprávnené požiadavky prevádzkovateľa verejného vodovodu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., závod 02 Lučenec a Veľký Krtíš k predmetnej PD, ktorú je nevyhnutné zaslať na vyjadrenie aj tejto spoločnosti.
 8. V zmysle § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie. Zároveň zodpovedá za jeho realizovateľnosť.
- 3.3 Vo vyjadrení Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina zo dňa 17.12.2021 pod č. 202111-SP-0332-1:
1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD: V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2 tohto vyjadrenia.
 2. Všeobecné podmienky:
 - V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
 - Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
 - V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 - V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
 - Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
- 3.4 Vo vyjadrení Slovenského plynárenského priemyslu - distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 7.1.2022 pod č. TD/NS/0005/2022/Ve súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
- Všeobecné podmienky:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk,
 - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
 - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
 - stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vírtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
 - v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
 - vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podpisu

- a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 10, 920 04,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súběhu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Osobitné podmienky:

- SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujte prosím zástupcu SPP-D – p. Igora Prepelicu, t.č. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk.
- Žiadame dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení k žiadosti o súhlas s umiestnením stavby v BP PZ č. 2919/210222/ZV/DC zo dňa 22.2.2022, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia.

3.5 Vo vyjadrení Ma-NET Team s.r.o., Poltár zo dňa 16.3.2022 pod č. 01/03/2022: súhlasia, v zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2022 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. Požadujeme zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre stavebné povolenia podmienky ochrany EKS – elektronických komunikačných sietí:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2022 Z.z.)
2. Ďalej Vás žiadame pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy elekt. komunikačných sietí na povrchu terénu na základe objednávky, mailom alebo telefonicky na t.č. 0918 894 429, bsimon@ma-net.sk Ing. Barnabáš Šimon. Vytyčenie bude zrealizované do 2 týždňov od podania objednávky.
3. Požadujeme:
 - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
 - upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 50 cm

- skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 - zabezpečiť upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach s výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - postupovať pri výkone prác takým spôsobom a technológiou, aby neboli úmyselne či neúmyselne poškodené vedenia našej infraštruktúry,
 - možnosť vykonať dohľad pri vykonávaní prác v ochrannom pásme zariadení zástupcom našej spoločnosti.
4. V prípade poškodenia infraštruktúry, ihneď túto skutočnosť oznámiť kontaktnej osobe uvedenej v bode 2.
 5. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
 6. Príloha k vyjadreniu: - situáciu polohy infraštruktúry spoločnosti Ma-NET Team s.r.o. v záujmovom území.
 7. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti.
- 3.6 Vo vyjadrení Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., Banská Bystrica zo dňa 8.4.2022 pod č. BBRSC/01991/2022; BBRSC/02014/2022, s realizáciou stavby podľa predloženej PD súhlasí za splnenia nasledovných podmienok:
1. Telekomunikačné vedenia pokiaľ nie sú zriaďované pre potreby ciest, sa nesmú umiestňovať v ich telese a na cestných pomocných pozemkoch § 18 ods. 3 cestného zákona.
 2. Súbeh telekomunikačného vedenia s cestou v intraviláne viesť kábel mimo telesa cesty t.j. za cestným rigolom. V žiadnom prípade káble nemôžu byť umiestňované na mostné objekty a cestné priepusty a vzdialenosť dodržať min. 5,0 3,0 m od nich.
 3. Zariadenia súvisiace s telekomunikačným vedením nesmú:
 - tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ,
 - obmedzovať vykonávanie opráv a údržbu na ceste a jej súčastiach,
 - neohrozovať pozemné komunikácie a narúšať ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení,
 - brániť modernizačným úpravám cesty
 4. Telekomunikačné vedenie umiestniť tak, aby bolo rešpektované výhľadové a šírkové usporiadanie cesty s dopravným významom cesty III. triedy na kategóriu C 7,5/80 s presahom min. 3 m za teleso cesty, cesty s dopravným významom cesty II. triedy na kategóriu C 9,5/80 s presahom min. 3 m za teleso cesty. V prípade budúcej rekonštrukcie pozemných komunikácií vlastníka telekomunikačného vedenia na výzvu vlastníka príp. správcu cesty bude rešpektovať vyvolanú zmenu technického riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečí preloženie telekomunikačného vedenia.
 5. K povoleniu a realizácii stavby je potrebné požiadať o stanovisko vlastníka cesty II. a III. triedy podľa zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len BBSK).
 6. Stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 CZ a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vydáva cestný správny orgán - Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
 7. Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04 - do 31.10. príslušného roka pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia, prípadne uzávierky cesty v prípade nepriaznivého zimného obdobia. Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovať prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku.
 8. Výjazd a vjazd z cesty sa môže strojmi a mechanizmami na susedné nehnuteľnosti len cez zriadené vjazdy, v prípade zriadenia dočasných vjazdov pred realizáciou je potrebné požiadať

- cestný správny orgán o vydanie povolenia na zriadenia vjazdu podľa § 3b cestného zákona.
9. V prípade, že dôjde pri správe a údržbe cesty k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.
 10. Križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo na os vozovky; popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou vozovky; bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy zriadiť pokiaľ je to možné mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán cestného telesa (vonkajšia hrana cestnej priekopy, rigolu, svahu). Križovanie telesa cesty telekomunikačným vedením bude označené označníkom. Štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť mimo koruny cesty za obrubníkom vozovky ako aj za cestnou priekopou. V prípade umiestnenia kábla v cestnom rigole/ zo situácie to nie je zrejme požadujeme cestnú priekopu spevniť betónovou dlažbou po celej dĺžke uloženého kábla v rigole.
 11. V úsekoch, kde trasa je vedená v chodníkoch, alebo je z nevyhnutných priestorových dôvodov nutné viesť trasu v súbehu s cestou bližšie ako 1,0 m od spevnenej vozovky, požadujeme výkop zasypať štrkodrvou resp. sendvičovým zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul deformácie $E_{vd} = \text{min. } 40 \text{ MN/m}^2$ (meraný dynamickou doskou).
 12. Pri križovaní priepustov požadujeme trasu kábla viesť min. 3,0 m v kolmej vzdialenosti od vonkajších hrán priepustov, resp. vtokových šácht pred nimi. Pri mostoch 5,0 m od vonkajších hrán.
 13. Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako napr. dopravné značenie, zvodidlá, rigoly, priepusty, zariadenia cestnej kanalizácie, a pod.
 14. Po vytýčení trasy v dotyku s cestami II. a III. triedy pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu BBRSC, a.s. Ing. arch. Annu Václavíkovú č. t. 0905 988 380.
 15. Ak po vytýčení trasy jestvujúcich inžinierskych sietí v teréne vznikne nutnosť zmeny, či posunu trasy, požadujeme akúkoľvek zmenu oznámiť a prejednať so zástupcami BBRSC, a.s. Banská Bystrica.
 16. V prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ CDPK požiadať o zvláštne užívanie cesty, a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu.
 17. Počas prác žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením určeným OÚ CDPK, ktoré odsúhlasí OR PZ - ODI v Lučenci.
 18. Po ukončení stavby požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, súčasne požadujeme odovzdať požadované podklady na CD- nosiči.
 19. Technické podmienky realizácie:
 - a) Križovanie cesty pretláčaním
 - križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo na os vozovky,
 - popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou vozovky
 - chránička musí byť vyvedená do montážnych jám,
 - bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán cestného telesa,
 - montážne jamy zo strany cesty vybaviť pažením na celú výšku,
 - stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy,
 - b) Výkop montážnych jám a ryhy
 - výkopy za cestným pozemkom zrealizovať v nevyhnutnom rozmere a čase,
 - v blízkosti podzemných vedení výkopové práce vykonávať ručne,
 - vykopaná zemina nesmie byť uskladňovaná na ceste (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a. i.) a nesmie spôsobovať jej znečistenie,
 - po ukončení cestný pozemok uviesť do náležitého stavu
 - c) Všeobecné podmienky a doprava:
 - stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie,
 - mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
 - stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy,
 - pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,

- začatie prác musí byť písomne (aj mailom na anna.vaclavikova@bbrsc.sk) nahlásené min. 5 dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., stredisko Lučenec, technickému pracovníkovi - Ing. arch. Anna Václavíková, č. t. 0905 988 380),
 - po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do náležitého stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 10 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s. Banská Bystrica,
 - na práce vykonané v telese cesty požadujeme záruku v trvaní 60 mesiacov, pri porušení vozovky odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác zodpovedným pracovníkom BBRSC,
 - v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správneho orgánu a správcovi cesty,
 - pri realizácii stavebných prác v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
 - práce v dotyku s cestou je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad v Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- 3.7 Vo vyjadrení HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Bratislava zo dňa 08.04.2022 pod č. 1586-2/120/2022: Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:
- križovanie optického kábla s odvodňovacím kanálom navrhnuť a realizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami" z. r. 1983
 - pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu odvodňovacieho kanála zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Levice - kontaktná osoba Ing. Šiška, č.t. 0903 997 971, e-mail: siska@hmsp.sk alebo Ing. Havetta. č.t. 0903 997 983. e-mail: havetta@hmsp.sk
 - optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanála
 - miesto križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstražnými tabuľami
 - počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť odvodňovacieho kanála
 - k ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacím kanálom prizvať nášho pracovníka, ktorý protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie križovania
 - v prípade poškodenia majetku štátu - odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, žiadame jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora
 - realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania s odvodňovacím kanálom a situácie so zakreslením križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom žiadame predložiť na odsúhlasenie pred vydaním územného rozhodnutia.
 - Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy s odvodňovacím kanálom.
- 3.8 Vo vyjadrení HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Bratislava zo dňa 01.03.2023 pod č. 806-2/342/2023: S predloženým technickým riešením križovania optického kábla stavby „Optický prípoj NetSpace – Nové Hony – Poltár“ v k. ú. Poltár, Nové Hony s odvodňovacím kanálom „kanál C“ (evid. Č. 5305 163 005) vodnej stavby „OP a ÚP Poltár“ (evid. Č. 5305 163) v správe Hydromeliorácie, š.p. súhlasíme. Zároveň pri realizácii stavby žiadame dodržiavať ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení č. 1586-2/120/2022 zo dňa 08.04.2022. Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy so závlahovým potrubím.
- 3.9 Vo vyjadrení SLOVENSKEHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p., Banská Bystrica zo dňa 13.09.2021 pod č. CS SVP OZ BB 65/2021/47-39210 je možné súhlasiť za splnenia a dodržania nasledovných podmienok:
- Križovanie káblového vedenia s vodným tokom je nutné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácii s vodnými tokmi“, pričom ho žiadame zrealizovať bezvýkopovou technológiou popod jeho koryto. Chránička káblov musí byť pritom uložená s krytím min. 1,5 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosu). V prípade, že sa v mieste križovania jedná o nespevnenú časť dna koryta toku, bude ho potrebné po zatahnutí chráničky opevniť kamennou rovinou v rozsahu min. 1,5 m nad a pod

- miestom križovania v celej šírke koryta vodného toku. Kamenná rovňanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku.
- V prípade, že by v budúcnosti došlo k zmenšeniu krytia podzemného vedenia z titulu prechodu povodňových prietokov, prevádzkovateľ optickej siete bezodkladne vykoná opatrenia na zabezpečenie požadovaného krytia káblového vedenia pod korytom toku.
 - V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m a pri vodohospodársky významných tokoch do vzdialenosti 10,0 m od ich brehovej čiary. Pozemné križovanie káblového vedenia s korytom toku musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP š.p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Uložení chráničku optických káblov je potrebné v rámci koryta a pobrežných pozemkov dimenzovať na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca tokov mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení.
 - Montážne jamy pre realizáciu bezvýkopovej technológie musia byť preto umiestnené mimo pobrežných pozemkov vodného toku t.j. v min. vzdialenosti 5,0 m, resp. 10,0 m od ich brehovej čiary tak, aby bola chránička káblov zatiahnutá aj v celej línii pobrežných pozemkov toku. Montážne jamy bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom Správy povodia horného Ipľa Lučenec, o čom musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nespĺnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej siete pri výkone správy a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom vodného toku.
 - Ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov si vyhradujeme právo kontroly staveniska a k začatiu a ukončeniu stavby, ako aj k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta jednotlivých vodných tokov pri ich križovaní žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica – Prevádzkové stredisko horný Ipeľ Lučenec (Ing. Ivan Piliarik, mobil 0910 890 663).
 - Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní križovania.
 - V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do ich koryta a prilahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. V prípade nutnosti výrubu stromov je tento potrebné nešit' v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 - Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.
 - Podzemné vedenie križujúce vodný tok je potrebné na oboch brehoch toku v rámci pobrežných pozemkov označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optickej siete zabezpečí ich okamžitú obnovu.
 - Pri podzemnom uložení vedenia v rámci pozemkov vo vlastníctve nášho štátneho podniku žiadame po zázname vecného bremena do katastra nehnuteľností k príslušnej parcele v zmysle § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách zaslať na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica porealizačný geometrický plán stavby a znalecký posudok stanovujúci výšku jednorázovej náhrady, ktoré zabezpečí stavebník na svoje náklady. Zároveň súhlasíme so vstupom na tieto pozemky za účelom realizácie predmetnej stavby.

- Pri križovaniach tokov, kde náš štátny podnik nie je vlastníkom pozemkov pod ich korytom, bude potrebné s SVP, š.p. OZ Banská Bystrica uzatvoriť najneskôr do doby odovzdania stavby do užívania zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho dotýčny vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou a protokol o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.
 - Investor predloží správcovi tokov najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia vedenia križujúceho vodný tok, (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženia chráničiek).
 - V prípade, že križovanie toku nebude zrealizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác vo vodnom toku dôjde k poškodeniu káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.
 - Prevádzkovateľ optickej siete sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta toku v mieste jeho podzemného križovania bez úhrady a v požadovanom termíne vytyčenie uloženého káblového vedenia.
 - V prípade, že káblové vedenie križujúce koryto toku bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku, zabezpečí prevádzkovateľ optickej siete jeho bezodplatné preloženie v požadovanom termíne.
 - V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej siete došlo k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodných tokov, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4. Požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov – orgánov verejnej správy, ktoré sú správnyimi orgánmi vo veciach ochrany záujmov podľa osobitných predpisov (viď § 126 ods. 1 + § 140a ods. 1 písm. a) stavebného zákona)
- 4.1. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 24.09.2021 pod č. OU-PT-OSZP-2021/000617-002 súhlasí za rešpektovania nasledovných podmienok:
1. Pôvodca odpadu môže nakladať so stavebným odpadom vzniknutým počas realizácie stavby len spôsobom uvedeným v zákone o odpadoch a plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 14 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.
 2. Pôvodca odpadu je v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť spracovanie odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť. Zoznam zariadení na zber a zhodnocovanie odpadov prevádzkovaných v Banskobystrickom kraji je uvedený v Programe odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020, ktorý vypracoval Okresný úrad Banská Bystrica v mesiaci september 2017.
 3. Pôvodca odpadu môže podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie sám.
MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
 4. Pôvodca odpadu je povinný požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5. zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní pôvodca odpadu priloží:
 - a) Vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) pre každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby.
 - b) Kópie dokladov (kópie faktúr, vážnych lístkov, resp. kópie iných dokladov od oprávnených subjektov na nakladanie so vzniknutými odpadmi) o zabezpečení spôsobu nakladania s odpadom vzniknutým počas realizácie predmetnej stavby v súlade so zákonom

o odpadoch.

4.2. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy zo dňa 28.09.2021 pod č. OU-PT-OSZP-2021/000628-003 sa konštatuje, že uskutočnenie stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia žiadateľ požiada tunajší úrad o vydanie:

a) súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na uskutočnenie a zmenu stavieb vo vodných tokoch a na pobrežných pozemkoch vodných tokov (ďalej len „súhlas“).

K žiadosti o vydanie súhlasu je žiadateľ povinný doložiť projektovú dokumentáciu stavby doplnenú o:

- identifikáciu všetkých vodných tokov, ktoré bude líniová telekomunikačná stavba križovať alebo bude uskutočnená na ich pobrežných pozemkoch s uvedením riečneho km križovania vodného toku,
- o spôsob križovania vodného toku v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ - detail križovania,
- zabezpečenie požiadaviek a podmienok stanovených vo vyjadrení SVP č. CS SVP OZ BB 65/2021/47-39210 z 13.09. 2021,

b) povolenia podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona (ďalej len „povolenie“) v prípade potreby stínania a odstraňovania stromov a krov v korytách vodných tokov a na pobrežných pozemkoch vodných tokov.

K žiadosti o vydanie povolenia je žiadateľ povinný doložiť:

- identifikáciu stromov a krov určených na stínanie s uvedením druhu a počtu stromov, resp. výmery krovitých porastov,
- identifikáciu parciel na ktorých stromy a kry rastú,
- súhlas vlastníkov pozemkov so stínaním stromov a krov na pozemkoch v ich vlastníctve,
- súhlas SVP so stínaním stromov a krov vo vodných tokoch a na pobrežných pozemkoch vodných tokov.

2. V prípade križovania hydromelioračnej stavby, musí byť k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia priložené aj vyjadrenie podniku Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava.

4.3 V súhlase Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy zo dňa 22.12.2022 pod č. OU-PT-OSZP-2022/000355-004 podľa § 27 ods. 2 vodného zákona určuje tieto podmienky súhlasu:

1. Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby používané stavebné a dopravné stroje, mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia podľa § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd, alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
2. Križovanie káblového vedenia s vodným tokom vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“, a to bezvýkopovou technológiou popod jeho koryto. Chránička káblov musí byť pritom uložená s krytím min. 1,5 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosu). V prípade, že sa v mieste križovania jedná o nespevnenú časť dna koryta toku, bude ho potrebné po zatahnutí chráničky opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 1,5 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta vodného toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku.
3. V prípade, že by v budúcnosti došlo k zmenšeniu krytia podzemného vedenia z titulu prechodu povodňových prietokov, prevádzkovateľ optickej siete je povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie požadovaného krytia káblového vedenia pod korytom toku.
4. Podzemné križovanie káblového vedenia s korytom toku navrhnuť a zrealizovať tak, aby správca vodného toku, ktorým je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len

- „SVP, š.p.“) nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Uloženie chráničky optických káblov v rámci koryta a pobrežných pozemkov dimenzovať na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení.
5. Montážne jamy pre realizáciu bezvýkopovej technológie musia byť preto umiestnené mimo pobrežných pozemkov vodného toku t.j. v min. vzdialenosti 5,0 m, resp. 10,0 m od ich brehovej čiary tak, aby bola chránička káblov zasiahnutá aj v celej línii pobrežných pozemkov toku. Montážne jamy bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok vyjadrenia SVP, š.p. zástupcom SVP, š.p., o čom musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej siete pri výkone správy a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom vodného toku.
 6. SVP, š.p. si vyhradzuje právo kontroly staveniska a k začatiu a ukončeniu stavby, ako aj k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásadom do koryta jednotlivých vodných tokov pri ich križovaní žiada prizvať zástupcu SVP, š.p., (úsekový technik Ing. Ivan Piliarik, mobil 0910 890 663).
 7. Stavebné práce realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní križovania.
 8. V rámci stavebných prác minimalizovať zásah stavebnej techniky do ich koryta a príľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. V prípade nutnosti výrubu stromov riešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 9. Zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
 10. Podzemné vedenie križujúce vodný tok na oboch brehoch toku v rámci pobrežných pozemkov označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optickej siete zabezpečí ich okamžitú obnovu.
 11. Pri podzemnom uložení vedenia v rámci pozemkov vo vlastníctve SVP, š.p. po zázname vecného bremena do katastra nehnuteľností k príslušnej parcele v zmysle § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov zaslať SVP, š.p. porealizačný geometrický plán stavby a znalecký posudok stanovujúci výšku jednorázovej náhrady, ktoré zabezpečí stavebník na svoje náklady. Zároveň SVP, š.p. súhlasí so vstupom na tieto pozemky za účelom realizácie predmetnej stavby.
 12. Pri križovaniach tokov, kde SVP, š.p. nie je vlastníkom pozemkov pod ich korytom, bude potrebné so SVP, š.p. uzatvoriť najneskôr do doby odovzdania stavby do užívania zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho dotýčny vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou a protokol o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.
 13. Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia vedenia križujúceho vodný tok, (situáciu, trasys, podĺžny a priečny profil uložených chráničiek).
 14. V prípade, že križovanie toku nebude realizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác vo vodnom toku dôjde k poškodeniu káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.

15. Prevádzkovateľ optickej siete je povinný v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta toku v mieste jeho podzemného križovania vykonať bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie uloženého káblového vedenia.
16. V prípade, že káblové vedenie križujúce koryto toku bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného roku, zabezpečí prevádzkovateľ optickej siete jeho bezodplatné preloženie v požadovanom termíne.
17. V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej siete dôjde k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodných tokov, SVP, š.p. nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách.
- 4.4. V stanovisku Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 08.09.2021 pod č. OU-PT-OSZP-2021/000604-004, súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
- Bude dodržaná presná trasa a spôsob realizácie výkopových prác na jednotlivých úsekoch podľa predloženej projektovej dokumentácie. V prípade zmeny požadujeme požiadať tunajší úrad o vyjadrenie k takejto zmene.
 - V prípade, že realizácia plánovanej činnosti si bude vyžadovať aj výrub drevín rastúcich mimo lesa a súvislých krovitých porastov rastúcich mimo lesa, na ktorý je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, je stavebník povinný doložiť stavebnému úradu pred vydaním územného rozhodnutia právoplatný súhlas na takéto výrub drevín vydaný príslušným orgánom ochrany prírody.
 - V prípade, že realizácia plánovanej činnosti si bude vyžadovať taký zásah do mokrade (napr. prekopanie vodných tokov), ktorým dôjde k zmene stavu mokrade je stavebník povinný doložiť stavebnému úradu pred vydaním územného rozhodnutia právoplatné rozhodnutie podľa § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade.
 - Pri podvrtávke vodných tokov a odvodňovacích kanálov elimitovať zásahy do brehovej vegetácie.
 - V prípade výskytu invázných nepôvodných druhov drevín na pozemku realizácie stavby zabezpečiť ich odstránenie v súlade s ustanoveniami zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a spôsobom v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov.
 - Vzhľadom na potrebu ochrany životných podmienok chránených druhov živočíchov, je potrebné predchádzať zásahom, ktorými by mohlo dochádzať k ich ohrozeniu alebo až k usmrcovaniu, preto doporučujeme, aby stavebník naplánoval stavebné práce tak, aby boli vykonávané najmä mimo obdobia od 15 apríla do 15 augusta (obdobie hniezdenia vtákov).
 - Pri výkopových prácach nakladať s vrchnou vrstvou zemin tak, aby ju bolo možné uložiť na povrch výkopovej ryhy po ukončení prác (t.j. vrchnú vrstvu s vegetáciou uložiť ako skrývku).
 - Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas prác spojených s realizáciou stavby nedošlo k ohrozeniu, poškodeniu alebo ničeniu prírody a krajiny, k zbytočnému ohrozeniu, úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu rastlín a živočíchov, ako aj k zbytočnému poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov, ani k poškodzovaniu a ničeniu drevín.
 - Stavebník je povinný v prípade zistenia prítomnosti chránených druhov živočíchov (za chránené živočíchy sa podľa § 33 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie) počas realizácie prác spojených s plánovanou činnosťou, pozastaviť tieto práce, o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť tunajší úrad /0905 272 547/ a odbornú organizáciu /0903 298 145/ a urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ich ohrozeniu alebo usmrteniu alebo poškodeniu ich úkrytov.
- 4.5 V záväznom stanovisku Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 24.03.2023 pod č. OU-PT-OSZP-2023/000349-002 – súhlasí za rešpektovania nasledovných podmienok:
1. So stavebnými odpadmi počas stavby nakladať v zmysle hierarchie v odpadovom hospodárstve (§ 6, § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch).
 2. Pôvodca odpadu (právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie

podľa osobitného predpisu) a zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a okrem povinností podľa § 14 ods.1 zákona o odpadoch je povinný plniť aj povinnosti vyplývajúce z § 77 ods. 3 zákona o odpadoch, ktoré sa naňho vzťahujú – písm. a), b), c) a d).

3. Stavebník je povinný:

- a) najneskôr tri pracovné dni vopred písomne ohlásiť tunajšiemu úradu termín začatia prác spojených s predmetnou stavbou,
- b) v termíne do najneskôr 90 dní po ukončení prác doručiť tunajšiemu úradu kópie dokladov (kópie faktúr, vážnych lístkov, resp. kópie iných dokladov od oprávnených subjektov na nakladanie so vzniknutými odpadmi) o spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými počas vykonávania prác na predmetnej stavbe v súlade so zákonom o odpadoch.

4.6 Vo vyjadrení Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 09.02.2023 pod č. OU-LC-OSZP-2023/002465-002, súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- a) Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (§ 77 ods. 2 zákona o odpadoch).
- b) V prípade vzniku stavebných odpadov počas realizácie stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 a § 77 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu. Viest' evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi.
- c) Pôvodca odpadu je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch povinný podľa § 77 ods. 3 písm.a) zákona o odpadoch zabezpečiť aj zhodnotenie a recykláciu 70 % hmotnosti stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch, pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy, tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04. Uvedený cieľ sa počíta z celkového množstva, ktoré pôvodca vyprodukuje v príslušnom roku zo všetkých jeho stavieb a preukazuje sa v kolaudačnom konaní.
- d) Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby sa oddelene zhromažďujú
 - stavebné odpady, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 prvého bodu vyhlášky č. 344/2022 z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej len vyhláška č. 344/2022 Z.z.),
 - odstárnené stavebné materiály, ktoré môžu byť po splnení podmienok podľa § 5 až 7 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. využité ako vedľajší produkt, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 druhého bodu vyhlášky č. 344/2022 Z.z.,
 - stavebné odpady, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 tretieho bodu vyhlášky č. 344/2022 Z.z..
- e) Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby sa nakladá so stavebným odpadom a odpadom z demolácií obsahujúcim nebezpečné látky alebo znečistenými nebezpečnými látkami takým spôsobom, že nedôjde k znečisteniu ostatných stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu.
- f) Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- g) Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom podľa § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z.z.. Povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti.
- h) Požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch.

Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. stavebník predloží:

- zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z.z.
- doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodňovania odpadov, ktoré vzniknú počas stavby

od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov

- doklady, ktoré spĺňajú požiadavky na recyklované stavebné odpady podľa § 17 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch v príprave zhodnotenia stavebných odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktoré je povinný preukázať jeho prevádzkovateľ
- materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu“.

4.7 Vo vyjadrení Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy zo dňa 15.03.2022 pod č. OU-LC-OSZP-2022/003529-002, navrhovanú stavbu z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné uskutočniť a užívať za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pri spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a počas uskutočnenia a prevádzkovania stavby rešpektovať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vyhlášku č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
2. Vody z povrchového odtoku (zrážkové vody, ktoré navsiakli do zeme) odtekajúce z povrchových častí stavby a z prislúchajúceho pozemku odvádzať tak, aby nemohli spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach. Za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá investor (stavebník), vlastník stavby.
3. Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
4. V prípade, že realizáciou navrhovanej stavby dôjde k zmene odtokových pomerov v predmetnom území je potrebné ich riešiť v rámci navrhovanej stavby.
5. K uskutočneniu stavby „Optický prípoj NetSpace – Nové Hony – Poltár“ v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy, Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie. K žiadosti o vydanie súhlasu podľa § 27 vodného zákona je potrebné priložiť PD vypracovanú odborne spôsobilým projektantom pre stavebné konanie a vyjadrenia/stanoviská prevádzkovateľa a vlastníka hydromelioračných a odvodňovacích zariadení poľnohospodárskych pozemkov v danej lokalite, Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMU), SVP, š.p., Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica, ako aj stanoviská správcov a vlastníka existujúcich ciest, ktoré budú stavbou križované.
6. Križovanie a súbegy s existujúcimi podzemnými vedeniami technického vybavenia riešiť s ustanovením STN 73 6005 – „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ a s oprávnenými požiadavkami vlastníkov a prevádzkovateľov existujúcich podzemných vedení technického vybavenia.
7. Pri križovaní a súbehoch navrhovanej stavby s vodnými tokmi postupovať v súlade s požiadavkami STN 73 6822 „Križovanie a súbegy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
8. V prípade, že počas realizácie navrhovanej stavby bude potrebné uskutočniť výrub porastov v koryte a na pobrežných pozemkoch dotknutého vodného toku Šťavica, stavebník je povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie povolenia podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti o vydanie tohto povolenia je potrebné priložiť súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie správcu vodných tokov SVP, š.p., Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica.
9. Vyjadrenie Okresného úradu Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie sa vzťahuje na časť navrhovanej stavby, ktorá prechádza cez katastrálne územie Nové Hony. K zvyšnej časti stavby nachádzajúcej sa v katastrálnom území Poltár je vecne a miestne príslušný v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona sa vyjadriť na základe žiadosti Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy.
10. Pri uskutočnení a prevádzkovaní navrhovanej stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy užívať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z.z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo

do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.

- 4.8 V súhlase Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy zo dňa 03.02.2023 pod č. OU-LC-OSZP-2023/002628-003, podľa § 27 ods. 2 vodného zákona určuje tieto podmienky súhlasu:
1. Navrhovanú stavbu uskutočniť podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Prípadné zmeny ešte pred ich uskutočnením musia byť odsúhlasené tunajším orgánom štátnej správy a povoľujúcim orgánom.
 2. Počas realizácie a prevádzkovania stavby „Optický prípoj NetSpace – Nové Hony – Poltár“ rešpektovať zákona zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a NV SR č. 269/2010 Z.z., vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
 3. Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzkovania stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 4. Súčasťou dokladov pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na navrhovanú stavbu byť platné vyhlásenia o preukázaní zhody alebo certifikáty preukázania zhody použitých stavebných materiálov, ktoré osvedčujú vhodnosť ich použitia.
 5. Dodržať oprávnené požiadavky stanovené správcom hydromelioračných zariadení Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava v zmysle vyjadrenia č. 1586-2/120/2022 zo dňa 08.04.2022:
 - 5.1 Pre k. ú. Nové Hony v trase optického kábla sa neevidujú žiadne hydromelioračné zariadenia v správe štátneho podniku Hydromeliorácie.
 - 5.2 Štátny podnik Hydromeliorácie upozorňuje, že v časti trasy navrhovanej stavby v k.ú. Nové Hony je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom neznáameho vlastníka.
 6. Dodržať podmienky vlastníka existujúceho detailne vybudovaného odvodnenia poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom, ktorý je v trase budovania navrhovaného optického prepojenia v k. ú. Nové Hony.
 7. Dodržať podmienky vyjadrenia StVS, a.s. Banská Bystrica, OZ 04 Lučenec č. 3213/2021:
 - 7.1. Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne:
 - 7.1.1 min. 1,8 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
 - 7.1.2 min. 3,0 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
 - 7.2 V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácii je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané:
 - 7.2.1 vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
 - 7.2.2 vysádzať trvalé porasty;
 - 7.2.3 umiestňovať skládky;
 - 7.2.4 vykonávať terénne úpravy.
 - 7.3 Pri križovaní vodovodného a kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosť všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
 - 7.4 Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu alebo kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a zvery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
 - 7.5 V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na

požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

- 7.6 V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s..
- 7.7 V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.
8. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie Hrona OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica, pod č. CS SVP OZ BB 65/2021/47 – 39210 zo dňa 13.09.2021;
- 8.1 Križovania káblového vedenia s dotknutými vodnými tokmi je nutné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“, pričom ho žiadame zrealizovať bezvýkopovou technológiou popod jeho koryto. Chránička káblov musí byť pritom uložená s krytím min. 1,5 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosu). V prípade, že sa v mieste križovania jedná o nespevnenú časť dna koryta toku, bude ho potrebné po zatahnutí chráničky opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 1,5 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta vodného toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku.
- 8.2 V prípade, že by v budúcnosti došlo k zmenšeniu krytia podzemného vedenia z titulu prechodu povodňových prietokov, prevádzkovateľ optickej siete bezodkladne vykoná opatrenia na zabezpečenie požadovaného krytia káblového vedenia pod korytom toku.
- 8.3 V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m a pri vodohospodársky významných tokoch do vzdialenosti 10,0 m od ich brehovej čiary. Podzemné križovanie káblového vedenia s korytom toku musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP š.p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažovaných podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Uloženú chráničku optických káblov je potrebné v rámci koryta pobrežných pozemkov dimenzovať na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení.
- 8.4 Montážne jamy pre realizáciu bezvýkopovej technológie musia byť preto umiestnené mimo brežných pozemkov vodného toku t.j. v min. vzdialenosti 5,0 m, resp. 10,0 m od ich brehovej čiary tak, aby bola chránička káblov zatahnutá aj v celej línii pobrežných pozemkov toku. Montážne jamy bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, a.s., Správy povodia horného Ipľa Lučenec o čom musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhovenie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej siete pri výkone správy a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom toku.
- 8.5 Ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov si vyhradzuje právo kontroly staveniska a k začatiu a ukončeniu stavby, ako aj k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta jednotlivých vodných tokov pri ich križovaní žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p., OZ Banská Bystrica – Správe povodia horného Ipľa Lučenec (Ing. Pavol Gábor, mobil 0911016571).
- 8.6 Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku. Počas výstavby je nepripustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežného pozemku po zrealizovaní križovania.
- 8.7 V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do ich koryta a prilahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. V prípade nutnosti výrubu stromov je tento potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

- 8.8 Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.
- 8.9 Podzemné vedenie križujúce vodný tok je potrebné na oboch brehoch toku v rámci pobrežných pozemkov označiť dobre viditeľnými stabilizačnými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NB8GROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optickej siete zabezpečí ich okamžitú obnovu.
- 8.10 Pri podzemnom uložení vedenia v rámci pozemkov vo vlastníctve nášho štátneho podniku žiadame po zázname vecného bremena do katastra nehnuteľností k príslušnej parcele v zmysle § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zaslať na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica porealizačný geometrický plán stavby a znalecký posudok stanovujúci výšku jednorázovej náhrady, ktoré zabezpečí stavebník na svoje náklady. Zároveň súhlasíme so vstupom na tieto pozemky za účelom realizácie predmetnej stavby.
- 8.11 Pri križovaniach tokov, kde náš štátny podnik nie je vlastníkom pozemkov pod ich korytom, bude potrebné s SVP, š.p. OZ Banská Bystrica uzatvoriť najneskôr do doby odovzdania stavby do užívania zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho dotýčny vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou a protokol o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.
- 8.12 Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia vedenia križujúceho vodný tok, (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uložených chráničiek).
- 8.13 V prípade, že križovanie toku nebude zrealizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác vo vodnom toku dôjde k poškodeniu káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.
- 8.14 Prevádzkovateľ optickej siete sa zaväzuje, že v prípade vykonania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta toku v mieste jeho podzemného križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie uloženého káblového vedenia.
- 8.15 V prípade, že káblové vedenie križujúce koryto toku bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku, zabezpečí prevádzkovateľ optickej siete jeho bezodplatné preloženie v požadovanom termíne.
- 8.16 V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej siete došlo k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodných tokov, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
9. Rešpektovať oprávnené požiadavky vlastníkov a správcov existujúcich účelových ciest alebo spevnených plôch tak, aby nedošlo k poškodeniu vybudovaných priepustov a k znefunkčneniu odvodňovacích systémov.
10. Križovanie a súběhy s existujúcimi podzemnými vedeniami technického vybavenia riešiť v súlade s ustanovením STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ a s oprávnenými požiadavkami vlastníkov a prevádzkovateľov existujúcich podzemných vedení technického vybavenia.
11. Pri uskutočnení a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a Vyhlášky č. 200/2018 Z.z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
12. Súhlas Okresného úradu Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie sa vydáva na časť navrhovanej stavby, ktorá prechádza cez katastrálne územie Nové Hony. K zvyšnej časti stavby nachádzajúcej sa v katastrálnom území Poltár je vecne a miestne príslušný v zmysle § 27 ods. 1 vodného zákona vydať súhlas na základe žiadosti Okresný úrad Poltár, odbor

starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy.

- 4.9 V záväznom stanovisku Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 28.02.2023 pod č. OU-LC-OSZP-2023/003506-002 – nemá námietky za rešpektovania nasledovných podmienok:
1. V prípade výskytu biotopov európskeho významu, biotopu národného významu prípadne chránenej rastliny resp. živočícha postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. Takéto zistenie nahlásiť tunajšiemu úradu, nakoľko v zmysle § 6 ods. 2 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa k zásahu do biotopu vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.
 2. Dodržiavať povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody v zmysle § 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
 3. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov a súvisiacich právnych predpisov.
- 4.10 V záväznom stanovisku Okresného úradu Lučenec, pozemkového a lesného odboru zo dňa 31.03.2022 pod č. OU-LC-PLO2-2022/004031-002, súhlasí. Pri realizácii prác je potrebné dbať na ochranu lesných pozemkov v zmysle § 5 a nasledujúcich zákona a dodržiavať ustanovenia § 31 zákona.
- 4.11 V stanovisku Okresného úradu Lučenec, pozemkového a lesného odboru zo dňa 20.04.2022 pod č. OU-LC-PLO1-2022/004473-004: S realizáciou pripravovaného zámeru a s vydaním územného rozhodnutia na poľnohospodárskej pôde tunajší úrad súhlasí. Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať tunajší úrad podľa § 17 o odňatie poľnohospodárskej pôdy a podľa § 18 o dočasné vyňatie poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
- 4.12 Vo vyjadrení Okresného úradu Lučenec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 14.09.2021 pod č. OU-LC-OCDPK-2021/008008-003, súhlasí za nasledovných podmienok:
- uvažovaná stavba sa dotýka záujmov cesty: - III/2669 Prša – Poltár
 - pred začatím prác je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty prípadne o vydanie určenia na dočasné dopravné značenie a o obmedzenie premávky na uvedenej ceste III/2669
 - počas prác v prípade znečistenia vozovky uvedenej cesty III. triedy, ktoré môže spôsobiť závalu v zjazdnosti je potrebné znečistenie bez prietahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu
 - na cestách nesmú byť odstavované stavebné mechanizmy ani odkladaný stavebný materiál
 - realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa, odvodňovací systém ciest, obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky
 - stavebné mechanizmy môžu byť na ceste odstavované len v prípade, keď budú stavebné práce vykonávané pod ochranou uzávierky cesty
 - súbeh optického kábla s cestou III/2669 viesť mimo cestný pozemok
 - pri budovaní nových podperných bodov, resp. výmeny existujúcich podperných bodov žiadame v súlade s § 20 ods. 1 cestného zákona tieto umiestniť, resp. premiestniť tak, aby netvorili pevnú prekážku v krajnici uvedenej cesty
 - stavba sa dotýka aj záujmov účelových a miestnych ciest. Žiadateľ je povinný o vyjadrenie k PD požiadať príslušný cestný správny orgán na účelových cestách
 - podľa § 11 ods. 1 na ochranu ciest na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce slúžia cestné ochranné pásma, ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce, preto v prípade prebiehajúcej činnosti z dôvodu ochrany cesty III/2669 je investor stavby je povinný podľa § 11 ods. 5 cestného zákona požiadať cestný správny orgán o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty, ktoré bude podkladom pre vydanie územného a stavebného povolenia
 - upozorňujeme investora stavby, že žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti

- v ochrannom pásme sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie
- cestné ochranné pásmo ciest III/2669 je podľa § 15 ods. 3 písm. d) vyhlášky, ktorou sa vykonáva cestný zákon 20 m od osi vozovky cesty III. triedy
 - pri predchádzaní cestnej priekopy využívať existujúce vjazdy, v prípade zriadenia dočasného vjazdu pred realizáciou je potrebné požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu podľa § 3b zákona č. 135/1961 Zb. pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 - úsek cesty, kde sa na cestnom telese bude vykonávať stavebná činnosť musí byť až do ukončenia prác označený príslušnými dopravnými značkami, ktoré musia spĺňať ustanovenia vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., o dopravnom značení
 - v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
- 4.13 V záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica zo dňa 18.04.2022 pod č. KPUBB-2022/6516-2/29486/BRE, z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom súhlasí so zámerom investora a určuje nasledovné podmienky
1. Ohlásiť termín začatia stavebných prác na predmetnej líniovej stavbe na parc. č. KN-C 279/1 (KN-E 102/1) k. ú. Nové Hony (poloha Fájho pole) minimálne 5 dní v predstihu KPÚ Banská Bystrica.
 2. Umožniť KPÚ Banská Bystrica vykonať obhliadku zemných prác súvisiacich s realizáciou predmetnej stavby na vyššie uvedenej polohe.
 3. Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
- 4.14 V stanovisku Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Lučenci zo dňa 19.4.2022 pod č. ORHZ-LC1-2022/000139-002: súhlasí bez pripomienok.
- 4.15 V záväznom stanovisku Okresného úradu Poltár, odboru krízového riadenia zo dňa 08.02.2023 pod č. OU-PT-OKR-2023/000097-002: žiadame ďalšiu projektovú a stavebnú dokumentáciu predkladať na odbor krízového riadenia OÚ Poltár k posúdeniu z hľadiska umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržiavania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva.
- 4.16 V záväznom stanovisku Okresného úradu Lučenec, odboru krízového riadenia zo dňa 21.03.2022 pod č. OU-LC-OKR-2022/003496-002: súhlasí bez pripomienok.
- 4.17 Vo vyjadrení Mesta Poltár zo dňa 20.02.2023 pod č. Spis 242/2023/STA; Záznam 751/2023, súhlasí. Pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie, chodníkov, ako aj verejného priestranstva (rozkopávkové povolenie). Mesto Poltár požaduje pri realizácii sa v maximálnej možnej miere vyhnúť porušeniu stavieb a komunikácií mesta Poltár. V miestach, kde to nie je možné, je stavebník povinný dať tieto objekty do pôvodného stavu.
- 4.18 Vo vyjadrení Obce Nové Hony zo dňa 26.august 2021 pod č. 279/2021, nemá námietky k predloženej dokumentácii.
- 4.19 Vo vyjadrení Ministerstva vnútra SR, Centra podpory Banská Bystrica, Oddelenia telekomunikačných služieb, Banská Bystrica zo dňa 23.11.2021 pod č. CPBB-OTI-2021/000001-1040, bez pripomienok.
- 4.20 V stanovisku Ministerstva obrany SR, sekcie majetku a infraštruktúry, Bratislava zo dňa 8.04.2022 pod č. SEMaI-EL-13/2-1-600/2022 a zo dňa 20.apríla 2022 pod č. SEMaI-EL13/2-3-711/2022, súhlasíme, každú zmenu projektovej dokumentácie stavby žiadame zaslať na posúdenie.
- 4.21 V záväznom stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, Zvolen zo dňa 25.03.2022 pod č. 19873/2022/UVHR/33929, súhlasí sa s návrhom účastníka konania.
- 4.22 V záväznom stanovisku Banskobystrického samosprávneho kraja, Banská Bystrica zo dňa 2.12.2022 pod č. 07765/2022/ODDSM-14; 60538/2022 udeľuje súhlas a to výlučne za dodržania podmienok:
- v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1460/2022/ODDSM zo dňa 18.08.2022, ktorá nadobudla účinnosť dňom 20.8.2022, osobitne v zmysle článku V. predmetnej zmluvy,

- v zmysle vyjadrenia BBRSC, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36836567 č. BBRSC/01991/2022-BBRSC/02014/2022 zo dňa 8.4.2022,
- v zmysle vyjadrenia oddelenia cestnej správy BBSK č. záznamu 51452/2021 zo dňa 25.11.2021,
- v zmysle vyjadrenia oddelenia investičnej prípravy a výstavby BBSK č. záznamu 51452/2021 zo dňa 25.11.2021,
- v zmysle vyjadrenia oddelenia riadenia projektov BBSK č. záznamu 51452 zo dňa 25.11.2021.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli vznesené.

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 odst.1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Toto rozhodnutie je podľa ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 28.01.2022 podal navrhovateľ: : Spoločnosť NetSpace s.r.o., Obrancov mieru 3173/13, 962 12 Detva, IČO: 36049778 na Mestskom úrade v Poltári návrh o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Optický prípoj NetSpace – Nové Hony - Poltár“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Poltár a Nové Hony. Dňom podania bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Pretože žiadosť spolu s prílohami neobsahovala všetky doklady potrebné na posúdenie navrhovanej stavby bolo konanie prerušené rozhodnutím č. 83/2022/STU/36-002 zo dňa 11.02.2022 a žiadosť bola doplnená o chýbajúce doklady dňa 07.03.2023

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný orgán štátnej správy, podľa § 4 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej stavebný zákon) určil pod č. OU-BB-OVBP-2022/012501-002 zo dňa 15.03.2022 ako stavebný úrad oprávnený konať a vydať potrebné rozhodnutia stavby „Optický prípoj NetSpace – Nové Hony - Poltár“ v katastrálnych územiach Poltár a Nové Hony stavebný úrad mesta Poltár.

Účastníci konania: NetSpace s.r.o., Obrancov mieru 3173/13, 962 12 Detva, Obec Nové Hony, Nové Hony 13, 985 42 Veľké Dravce, Ing. Ján Sebiň, Balkán 810/9, 960 01 Zvolen (projektant) + vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka územného konania vyplýva z ust. § 34 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

Nakoľko je predmetom územného konania umiestnenie líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, je uvedené konanie v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou.

Podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je oprávnený zriaďovať telekomunikačné vedenia na cudzích pozemkoch pri splnení súčasne dvoch zákonných podmienkach – preukázanie nevyhnutného rozsahu zásahu do cudzieho pozemku a preukázanie verejného záujmu, čo navrhovateľa preukázali.

Projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie vypracovala v mesiaci 07/2021 spoločnosť J.M.S. – INVEST s.r.o., Vimperská 3010, 962 12 Detva, zodpovedný projektant Ing. Ján Sebiň - autorizovaný stavebný inžinier, číslo opr. 2546*A*2-3.

Mesto Poltár, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 a Čl. IX zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a § 36 ods.4 stavebného zákona oznámil oznámením zo dňa 07.03.2023 začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám a súčasne nariadil na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 30.03.2023 o 10.00 hod. so stretnutím pozvaných na Spoločnom obecnom úrade v Poltári, Železničná 489/1.

Do podkladov konania bolo možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Poltári, Železničná 489/1. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade najneskôr na ústnom pojednávaní. Na neskôr podané námietky stavebný úrad podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje námietky aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu primerane predĺži pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Toto oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov bolo toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty bol dňom doručenia tohto oznámenia. Oznámenie bolo zverejnené na elektronickej tabuli správneho orgánu a v obci Nové Hony.

Dňa 30.03.2023 bolo uskutočnené ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, na ktorom neboli podané námietky. Dňa 28.03.2023 bol doručený email od SVP, š.p., Banská Bystrica, v ktorom z dôvodu plnenia si iných pracovných povinností ospravedlnili neúčast' zástupcov SVP, š.p., Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica na predmetnom ústnom pojednávaní. Ďalej je uvedené, že k navrhovanej stavbe sa vyjadrili listom číslo CS SVP OZ BB 65/2021/47-39210 zo dňa 13.09.2021 a pri zapracovaní podmienok z uvedeného stanoviska požadujú vykonať zmenu na konci piatej odrážky na str. 2 a to zo Správa povodia horného Ipľa Lučenec (Ing. Pavol Gábor, mobil 0911016571) na prevádzkové stredisko horný Ipel' Lučenec (Ing. Ivan Piliarik, mobil 0910 890 663). Ostatné podmienky ostávajú nezmenené. Za predpokladu, že naše podmienky/pripomienky z vyššie citovaného vyjadrenia budú rešpektované v plnom rozsahu (požadujeme zapracovať do územného rozhodnutia), nemáme z pohľadu nami sledovaných záujmov voči vydaniu územného rozhodnutia stavby námietky. Dňa 30.03.2023 bol doručený email od Hydromeliorácie š.p., Bratislava s ospravedlnením neúčasti na dnešnom konaní ohľadom budovania optickej siete, v ktorom uviedli dôvod pracovné povinnosti, naďalej trvajú na podmienkach uvedených vo vyjadrení štátneho podniku.

V konaní pre umiestnenie stavby dali písomné stanoviská: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica zo dňa 07.12.2021 pod č. 3213/2021, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica zo dňa 19.04.2022 pod č. 2972/2022-102-028, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina zo dňa 17.12.2021 pod č. 202111-SP-0332-1, Slovenský plynárenský podnik - distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 7.1.2022 pod č. TD/NS/0005/2022/Ve, Slovak Telekom a.s., Bratislava zo dňa 22.11.2021 pod č. 6612134899 a zo dňa 31.01.2023 pod č. 6612302615, ANTIK Telecom s.r.o., Košice zo dňa 22/4/2022 pod č. 456/4/2022 a zo dňa 17/02/2023 pod č. 217/2/2023, Ma-NET Team s.r.o., Poltár zo dňa 16.3.2022 pod č. 01/03/2022, Energotel, a.s., Bratislava zo dňa 23.11.2021 pod č. 620212810, OZ Slovakia, s.r.o., Bratislava zo dňa 25.03.2022 pod č. bez čísla, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica zo dňa 8.4.2022 pod č. BBRSC/01991/2022;BBRSC/02014/2022, HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Bratislava zo dňa 08.04.2022 pod č. 1586-2/120/2022 a zo dňa 01.03.2023 pod č. 806-2/342/2023, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Banská Bystrica zo dňa 13.09.2021 pod č. CS SVP OZ BB 65/2021/47-39210, Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 24.09.2021 pod č. OU-PT-OSZP-2021/000617-002 a zo dňa 24.03.2023 pod č. OU-PT-OSZP-2023/000349-002, Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy zo dňa 28.09.2021 pod č. OU-PT-OSZP-2021/000628-004 a zo dňa 22.12.2022 pod č. OU-PT-OSZP-2022/000355-004, Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 08.09.2021 pod č. OU-PT-OSZP-2021/000604-004, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 28.02.2023 pod č. OU-LC-OSZP-2023/003506-002, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy zo dňa 15.03.2022 pod č. OU-LC-OSZP-2022/003529-002 a zo dňa 03.02.2023 pod č. OU-LC-OSZP-2023/002628-003, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 09.02.2023 pod č. OU-LC-OSZP-2023/002465-002, Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor zo dňa 31.03.2022 pod č. OU-LC-PLO2-2022/004031-002 a zo dňa 20.04.2022 pod č. OU-LCV-PLO1-2022/004473-004, Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 11.05.2022 pod č. OU-LC-OCDPK-2022/004564-002, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica zo

dňa 18.04.2022 pod č. K PUBB-2022/6516-2/29486/BRE, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci zo dňa 19.4.2022 pod č. ORHZ-LC1-2022/000139-002, Okresný úrad Poltár, odbor krízového riadenia zo dňa 08.02.2023 pod č. OU-PT-OKR-2023/000097-002, Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia zo dňa 21.03.2022 pod č. OU-LC-OKR-2022/003496-002, Mesto Poltár zo dňa 20.02.2023 pod č. Spis 242/2023/STA; záznam 751/2023, Obec Nové Hony zo dňa 20.08.2021 pod č. 279/2021, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica zo dňa 23.11.2021 pod č. CPBB-OTI-2021/000001-1040, Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava zo dňa 8.04.2022 pod č. SEMaI-EL-13/2-1-600/2022 a zo dňa 20.04.2022 pod č. SEMaI-EL13/2-3-711/2022, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Zvolen zo dňa 25.03.2022 pod č. 19873/2022/ÚVHR/33929, Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica zo dňa 2.12.2022 pod č. 07765/2022/ODDSM-14;60538/2022, upc broadband slovakia, s.r.o., Bratislava zo dňa 07.04.2022 pod č. 216220654, NASES, Bratislava zo dňa 15.3.2022 pod č. 330-2022/4646-2617, TRANSPETROL, a.s., Bratislava zo dňa 04.04.2022 pod č. 002380/2022, Orange Slovensko a.s. Bratislava – Michlovsky, spol. s r.o., Piešťany zo dňa 27.2.2023 pod č. BB-0456/2023.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania sú vo vzájomnom súlade. Ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie nie je v rozpore s verejným záujmom a účastníkov konania a neohrozuje životné prostredie. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určenými vo vyhláske č. 532/2002 Z. z. Pri rozhodovaní stavebný úrad vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového a právneho stavu v území. V uskutočnenom územnom konaní o umiestnení líniovej stavby stavebný úrad preskúmal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadiska jeho súladu s podkladmi uvedenými v ust. § 37 ods. 1 stavebného zákona a vo vzťahu k predchádzajúcim právoplatným rozhodnutím o území. Stavebný úrad posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov. Stavebný úrad posúdil návrh z hľadiska jeho súladu so všeobecne platnými právnymi predpismi v danej veci aplikovateľnými, najmä z hľadiska dodržania podmienok hygienických, protipožiarnych, bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod. V uskutočnenom územnom konaní stavebný úrad skúmal aj dodržanie ustanovenia § 38 stavebného zákona. V uskutočnenom konaní si účastníci konania a dotknuté orgány štátnej a verejnej správy uplatnili požiadavky k umiestneniu stavby podľa posudzovanému návrhu, ktoré boli zapracované do podmienok územného rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností a na podklade výsledkov uskutočneného územného konania tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 100,- € bol uhradený v hotovosti v zmysle položky 59 písm. a) ods. 2 zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle § 53, § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.



Peter Sitor
primátor mesta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a noviel. Doručenie tohto rozhodnutia sa uskutoční vyvesením tohto rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania.

V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní je toto rozhodnutie súčasne zverejnené na elektronickej tabuli správneho orgánu.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. NetSpace s.r.o., Obrancov mieru 3173/13, 962 12 Detva
2. Obec Nové Hony, Nové Hony 13, 985 42 Veľké Dravce
3. Ing. Ján Sebiň, Balkán 810/9, 960 01 Zvolen
4. Ostatní účastníci konania - vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka územného konania vyplýva z ust. § 34 ods. 1 a 2 stavebného zákona

Na vedomie:

1. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár
2. Okresný úrad Poltár, odbor krízového riadenia, Železničná 2, 987 01 Poltár
3. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
4. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
5. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
6. Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica
8. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
9. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
10. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Novomeského 3, 984 03 Lučenec
12. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica
13. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
14. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. O2 Slovakia s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava
16. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
17. Ma-NET Team s.r.o., Školská 755/20, 987 01 Poltár
18. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
19. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
20. Eustream, a.s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava
21. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
22. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
23. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
24. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
25. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
26. HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
27. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
28. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen